

**INFORMATIONS
SUR LES SOINS
ET LA SURVEILLANCE
DE VOTRE ACCÈS VEINEUX CENTRAL**



FEUILLET D'ENSEIGNEMENT À L'USAGER
G-3029

INFORMATIONS RELATIVES AUX SOINS ET À LA SURVEILLANCE DE VOTRE CATHÉTER DE DIALYSE

Un cathéter veineux central a été installé en radiologie afin de vous permettre de recevoir vos traitements d'hémodialyse. Ce cathéter est un tube souple que le radiologiste a mis en place dans une grosse veine située à la base de votre cou appelée jugulaire. Votre cathéter veineux est d'une grande importance pour votre traitement d'hémodialyse. Il est important d'en prendre bien soin.

INFORMATIONS À CONNAÎTRE

- Un pansement transparent sera appliqué en permanence sur le cathéter veineux permettant de bien le fixer à votre peau. Ce pansement a pour but de protéger le site de sortie du cathéter contre la saleté et les microbes.
- Le pansement sera changé une fois par semaine ou selon vos besoins par une infirmière en hémodialyse.
- Ce cathéter sert uniquement pour les traitements d'hémodialyse.

QUE DOIS-JE FAIRE?

- Assurez-vous de porter un vêtement (chemise ou blouse avec bouton) qui facilite l'accès au cou et à votre cathéter.
- Vérifiez ce pansement à tous les jours et assurez-vous qu'il est étanche et propre.
- Évitez tout objet pointu ou tranchant près de votre cathéter (ex. : ciseaux, rasoir, épingles...).
- Évitez les mouvements brusques avec le bras du côté du cathéter veineux.
- Ne vous grattez pas au site du cathéter afin de ne pas décoller le pansement.
- Assurez-vous que les bouchons jaunes (tégos) sont bien fixés aux extrémités des deux branches du cathéter et que les pinces sont bien fermées en tout temps.
- Évitez les parfums ou tout autre produit cosmétique près de ce pansement.

VOTRE PANSEMENT DOIT DEMEURER PROPRE ET SEC EN TOUT TEMPS

- Il est conseillé de protéger votre cathéter ainsi que le pansement avec une serviette lors de votre bain.
- Les douches sont déconseillées à cause du risque d'introduction de l'eau sous le pansement.
- Les baignades dans les piscines, lacs ou spas sont interdites en raison du risque de contamination.

VOUS DEVEZ INFORMER L'INFIRMIÈRE LORSQUE :

- Vous faites de la fièvre ou si vous avez des frissons.
- Vous avez de la douleur ou une enflure au site du cathéter.
- Votre pansement est décollé.
- Un écoulement de sang continu est présent.
- Le cathéter semble être sorti du site d'insertion.
- Les bouchons aux extrémités sont enlevés ou les pinces sont ouvertes.
- Le cathéter ou les bouchons sont craqués ou fissurés.

Si vous avez des inquiétudes ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre centre de dialyse :

Centre d'hémodialyse de Saint-Jérôme

Téléphone : 450 432-2777, poste 22622

Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 23 h 15

Centre d'hémodialyse de Saint-Eustache

Téléphone : 450 473-6811, poste 47601

Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 23 h 15

Centre d'hémodialyse de Rivière-Rouge

Téléphone : 819 275-2118, poste 53770

Du lundi au samedi, 7 h 15 à 19 h 15

Infirmière des accès vasculaires

En tout temps, vous pouvez laisser un message à l'infirmière des accès vasculaires, elle vous rappellera dès qu'elle le pourra.

Téléphone : 450 432-2777, poste 23085

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Hôpital de Mont-Laurier : 819 623-1234

2561, chemin de la Lièvre Sud, Mont-Laurier (QC) J9L 3G3

Hôpital de Saint-Eustache : 1 888 234-3837

520, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (QC) J7R 5B1

Hôpital Laurentien : 1 855 766-6387

234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (QC) J8C 2B8

Hôpital régional de Saint-Jérôme : 1 866 963-2777

290, rue De Montigny, Saint-Jérôme (QC) J7Z 5T3

Hôpital d'Argenteuil : 450 562-3761

Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil

145, avenue de la Providence, Lachute (Qc) J8H 4C7

Communication – Juillet 2018

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides**

Québec 