

# Surdoses aux opioïdes et autres drogues dans la région des Laurentides

LE CISSS DES LAURENTIDES  
complice de votre santé

Bilan février 2022

## Faits saillants



Le présent document vise à présenter les données accessibles à la Direction de santé publique des Laurentides. Pour avoir un portrait complet de la situation des surdoses dans la région, il serait nécessaire de compléter avec les données des milieux communautaires, paramédicaux et policiers, ainsi qu'avec les savoirs expérimentiels des personnes qui consomment des substances.

## Décès liés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues <sup>(1)</sup>

1

La légère hausse constante du taux de décès suspectés observée depuis 2018 dans la région est à surveiller


2

Le taux de visites à l'urgence pour une intoxication suspectée aux opioïdes est relativement stable dans la région en 2021, mais certains RLS ont connu une remontée

3

Il y a eu une hausse significative du nombre de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires dans la région entre 2020 et 2021


Taux de décès liés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues




**Légère tendance à la hausse** du taux de décès suspectés dans la région des Laurentides depuis 2018

**Écart plus restreint en 2021** du taux de décès suspectés de l'ensemble du Québec et des Laurentides comparativement à 2020

Nombre de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues, région des Laurentides



Répartition des décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2021, région des Laurentides



## Pour l'année 2021

Des **24 décès** pour lesquels les résultats d'une analyse toxicologique étaient disponibles :


**54 %** ont détecté au moins une substance **opioïde**

**12,5 %** ont détecté du **fentanyl** ou ses analogues

**12,5 %** ont détecté de la **méthadone**

**100 %** ont détecté au moins une substance **autre**

Répartition des décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues selon le nombre de substances totales détectées\*, 2019 à 2021, région des Laurentides




\* Cette donnée ne représente pas nécessairement le nombre de drogues consommées par une personne, puisqu'une même drogue peut contenir plusieurs substances. Il s'agit ici du nombre de substances détectées lors des analyses toxicologiques effectuées auprès de la personne défunte


Plus des **2/3** de ces décès sont répartis dans les groupes des **50 à 64 ans** et des **35 à 49 ans**

La **moyenne d'âge** pour ce type de décès pour cette période est d'environ **47 ans**

**2/3** de ces décès pendant cette période sont survenus chez des personnes de **sexe masculin**



### Nombre annuel moyen de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2021



Nombre moyen de décès par année

### 24 décès par année

en moyenne reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues dans la **région des Laurentides**


### Au moins 5 décès par année

en moyenne dans les MRC les plus peuplées de la région :

- MRC de La Rivière-du-Nord
- MRC de Thérèse-de Blainville
- MRC de Deux-Montagnes

2019 à 2021

### Taux annuel moyen de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2021



Taux moyen de décès par année (pour 100 000 personnes)

Le taux moyen par année pour ce type de décès **dans la région est inférieur à celui observé pour le Québec** (3,9 pour 100 000 contre 5,5 pour 100 000)

Les **MRC des Laurentides et d'Antoine-Labelle** ont des **taux qui tendent à être plus élevés** que ceux de la région et du Québec

Les **MRC de La Rivière-du-Nord et de Deux-Montagnes** ont des **taux qui tendent à être supérieurs** à la région sans toutefois dépasser celui du Québec


2019 à 2021

## Mieux comprendre ces données (2)

Les données concernant les décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues présentées dans ce document sont sujettes à des ajustements puisque les causes des décès étaient encore à confirmer par le coroner au moment de l'obtention et de la publication des données. Il se peut donc que le nombre de décès confirmés soit inférieur au terme des enquêtes et que le bilan présenté dans ce document soit alors surestimé.

# Visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes <sup>(3)</sup>

Taux de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal), région des Laurentides




**Taux comparable**  
dans la région des Laurentides entre 2020 et 2021


**Taux moins élevé**  
dans la région des Laurentides comparativement au Québec entre 2018 et 2021



Nombre de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal), région des Laurentides




## Taux de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal)



### Hausses significatives

du taux de visites aux urgences en 2021 comparativement à 2020 pour les RLS des Laurentides, d'Argenteuil et de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord


## Répartition du nombre de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal) selon l'âge, 2019 à 2020, région des Laurentides



Près de  $\frac{1}{3}$  de ces visites à l'urgence sont survenues chez les 20 à 34 ans

### Un peu plus

de personnes de **sex**e masculin ont visité les urgences pendant cette période pour ce type de diagnostic



## Mieux comprendre ces données (2)

Les données concernant les visites à l'urgence qui déterminent comme diagnostic principal une intoxication possiblement causée par des opioïdes sont probablement sous-estimées. Les intoxications aux opioïdes peuvent se retrouver dans d'autres regroupements diagnostics qui catégorisent des intoxications à d'autres substances et qui sont peu spécifiques.

Il est important de souligner que les données présentées pour cet indicateur ne concernent que les substances opioïdes. Cette catégorie comprend notamment les diagnostics pour les troubles mentaux liés aux opiacés (F11.9), les intoxications à l'héroïne (T40.1) et aux narcotiques (T40.6).


# Services de naloxone distribués en pharmacies communautaires (4-5)

## Fluctuations importantes


en 2021 du nombre mensuel de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires

Des **organismes communautaires** de la région ont cependant mentionné avoir **augmenté leur distribution** de ce service depuis mars 2020

Nombre mensuel de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires, région des Laurentides



Taux de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires



## Augmentation significative

du nombre de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires dans la région et au Québec en 2021 comparativement à 2020

## Augmentations particulièrement importantes


dans les territoires du sud de la région :

- RLS de Thérèse-De Blainville
- RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord
- RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud

## Différence non significative

entre le taux de services de naloxone de la région des Laurentides et celui du Québec en 2021, contrairement à l'année 2020


Répartition des services de naloxone distribués en pharmacies communautaires selon le type de destinataire, 2019 à 2021, région des Laurentides




**68%** des services de naloxone distribués en pharmacies communautaires sont rendus à des **personnes qui consomment des substances**

**2 doses** de naloxone sont distribuées en moyenne pour chaque service

Répartition des services de naloxone distribués en pharmacies communautaires aux personnes qui consomment des substances selon l'âge, 2019 à 2021, région des Laurentides



Plus de **1/3** des personnes qui consomment des substances ayant reçu ce type de services pendant cette période étaient âgées entre **50 à 64 ans**



**53%** de ces personnes étaient de **sexe masculin**

## Mieux comprendre ces données (2)

Les données concernant les services de naloxone en pharmacies communautaires représentent le nombre de fois que de la naloxone a été distribuée dans une pharmacie communautaire de la région des Laurentides à une personne âgée de 14 ans et plus qui consomme des substances ou à des personnes intervenantes. Les personnes intervenantes regroupent tout autre membre de la population, que ce soit par exemple des intervenants du milieu ou des proches. Il est important de noter que ces données ne comprennent pas les services de naloxone distribués par les organismes communautaires.

### Sources

- (1) Bureau du Coroner, selon la date de signalement au coroner. Données extraites le 19 février 2022.
- (2) Institut national de santé publique du Québec. (2020, décembre). Conséquences sanitaires liées aux opioïdes et autres. <https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/opioides/consequences-sanitaires>
- (3) Système d'information de gestion des départements d'urgence, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), selon la région de résidence. Données extraites le 19 février 2022.
- (4) Dossier santé Québec, selon la région de la pharmacie. Données extraites le 19 février 2022.
- (5) Dossier santé Québec, selon la région de la pharmacie et la personne destinataire. Données extraites le 19 février 2022.

Pour plus d'informations :

**Jacynthe Lauzon**

Agente de planification, de programmation et de recherche  
jacynthe.lauzon.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
des Laurentides

Québec