Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides

Québec MÉDECINE NUCLÉAIRE

«Note 💠 : Voir préparation au vers		☐ Kg Taille : ☐ Pi ☐Cm	
SYSTÈME CARDIAQUE	SYSTÈME DIGESTIF	SYSTÈME NERVEUX	
1 o Myocardique au MIBI avec EFFORT sur	30 o Glandes salivaires ◆	70 o Étude de perfusion cérébrale	
tapis roulant+	31 o Transit oesophagien /reflux ◆	71 o Cisternographie ◆	
2 o Myocardique au MIBI PERSANTIN ◆	32 o Vidange gastrique ◆	72 o DaTscan	
3 o Myocardique au MIBI DOBUTAMINE◆	o Solide o Liquide		
4 o Ventriculographie isotopique	33 o Hépato-splénique	*Par souci de l'environnement*	
5 o Fraction d'éjection du ventricule droit	34 o Recherche d'hémangiome	Lors de votre examen, veuillez apporter un	
6 o Shunt droit – gauche	hépatique aux globules rouges	sac pour vos effets personnels.	
7 o Shunt gauche – droit	35 o Recherche d'hépatome au Gallium	sac pour vos erreis personneis.	
8 o Myocardique au Pyrophosphate	36 o Hépato-biliaire (HIDA) ◆		
(recherche d'amyloïdose cardiaque)	37 o Diverticule de Meckel ◆	Coller l'étiquette ici	
	38 o Recherche d'hémorragie digestive ◆		
SYSTÈME CIRCULATOIRE ET HÉMATOPOÏÉTIQUE	SYSTÈME URINAIRE	Système respiratoire	
10 o Veinographie isotopique	50 o Rénogramme MAG3	80 o Ventilation-Perfusion pulmonaire	
11 o Lymphographie isotopique	51 o Rénogramme MAG3 –Captopril ◆	81 o Quantification pulmonaire	
	52 o Rénogramme MAG3 –Lasix◆		
	53 o Rénale au DMSA		
	54 o Cystographie mictionnelle		
	(Recherche de RVU)		
SYSTÈME SQUELETTIQUE	SYSTÈME ENDOCRINIEN ET	INFECTION ET DIVERS	
	REPRODUCTEUR		
20 o Osseuse pancorporelle	60 o Bilan thyroïdien complet ◆	90 o Pancorporelle au Gallium ◆	
21 o Osseuse triple phase	(Scintigraphie + Captation)	91 o Gallium rénal	
22 o Osseuse triple phase et <u>Gallium</u>	61 o Pancorporelle à l'iode-131◆	92 o Gallium pulmonaire	
23 o Osseuse triple phase et	62 o Parathyroïdes	93 o Pancorporelle aux globules blancs- Indium	
Globules blancs-Indium	63 o Recherche de varicocèle	94 o Scintimammographie au MIBI	
24 o Ostéodensitométrie ◆	64 o Scintigraphie testiculaire	95 o Localisation de ganglion sentinelle	
ENCEINTE O OUI O NON	65 o Traitement lode moins de 30 mCi ♦	Jour de l'opération :	
Nombre de semaines	66 o Traitement ablatif plus de 30 mCi (CHUM /Saint-Luc) ◆	Mise en image : Oui o Non o	
ALLAITEMENT O OUI O NON	67 o Recherche de tumeurs	o Autre	
ALLERGIE o OUI o NON	neuro- endocrines (Octréoscan)	0 / Mai C	

GX-1553 / GRM 1400 0940 (09-2023)

Mois

Jour

An

Signature du médecin

No de permis

Nom du médecin en caractères d'imprimerie

## PRÉPARATION DE DIVERS EXAMENS : MÉDECINE NUCLÉAIRE DE SAINT-JÉRÔME

Rendez-vous : (450) 431-8317 et télécopieur : (450) 431-8331

## **❖** AUCUNE PRÉPARATION

•	Scintigraphie osseuse	•	SCINTIGRAPHIE VENTILATION/PERFUSION PULMONAIRE
•	SCINTIGRAPHIE HEPATIQUE ET SPLENIQUE	•	Lymphoscintigraphie
•	VENTRICULOGRAPHIE ISOTOPIQUE	•	GANGLION SENTINELLE
•	SCINTIGRAPHIE CEREBRALE	•	SCINTI. TESTICULAIRE ET VARICOCELE
•	SCINTIGRAPHIE AU DMSA	•	Veinogramme isotopique
•	CYSTOGRAPHIE MICTIONNELLE	•	Scintimammographie
<b>•</b>	SCINTIGRAPHIE AU PYROPHOSPHATE	•	Varicocele

	: Certaines préparations peuvent être soumises à des changements, le		
1	Mibi Effort sur tapis roulant + Repos	51	Scintigraphie rénale sous Captopril
	ATTENTION : même préparation que le		A jeun depuis minuit;
	Mibi Persantin ou Dobutamine + Repos (voir		<ul> <li>Cesser les inhibiteurs d'enzyme de conversion 5 jours avant</li> </ul>
	examen2+3)		l'examen ;
	Cesser béta-bloqueur le jour de l'examen		<ul> <li>Boire 1 litre d'eau dans l'heure précédant l'examen ;</li> </ul>
	<ul> <li>Apporter des souliers confortables pour le tapis roulant (Effort),</li> </ul>		Possibilité d'un deuxième examen, un autre jour.
	un sac pour vos effets personnels.		**** N.B. : Aucun médicament ne doit être cessé sans
			l'approbation de votre médecin ****
	Mibi Persantin ou Dobutamine + Repos	52	Scintigraphie rénale au Lasix
	• À jeun 4 heures avant l'examen, Prévoir environ 6h.		Boire un litre d'eau dans l'heure précédant l'examen (vous
	Cesser toute consommation de thé, café, chocolat, bière,     hairean annual standard and hairean ánna fáirean 48h		pouvez uriner).
	boisson gazeuse, produits naturels et boisson énergétique 48h		Scintigraphie thyroïdienne ***Examen sur 2 jours***
	avant l'examen	60	<ul> <li>Cesser le Synthroïd 3 semaines avant l'examen;</li> </ul>
	Vous devez prendre vos médicaments avec un peu d'eau sauf ceux		■ Cesser le Cytomel 2 semaines avant l'examen;
•	à base de <i>théophylline</i> qui doivent être cessés 48 h avant l'examen ;		
2	• Cesser le <i>Viagra, Levitra</i> et Cialis 48 h avant l'examen ;		Cesser le TAPAZOL, le PTU et les multivitamines
	Cesser l'UNIPHYL 2 jours avant l'examen;  Tesser l'UNIPHYL 2 jours avant l'examen;		10 jours avant l'examen;
3	Boisson permise : Café de céréales (Postum, Caf Lib), eau, lait,		<ul> <li>Ne pas subir d'examen en radiologie nécessitant une</li> </ul>
	jus;		injection d'iode 1 mois avant l'examen;
	<ul> <li>Apporter la liste de vos médicaments et un sac pour vos effets</li> </ul>		<ul> <li>Apporter la liste de vos médicaments.</li> </ul>
	personnels.		**** N.B.: Aucun médicament ne doit être cessé sans
	*Contre-indication : AVC depuis moins de 1 mois ou en phase instable		l'approbation de votre médecin ****
	<b>Dobutamine seul.</b> : Cesser les beta-bloqueurs 48 h avant l'examen		
	**** N.B.: Aucun médicament ne doit être cessé sans		
	l'approbation de votre médecin ****		
	<u>Ostéodensitométrie</u>	61	Pancorporelle à l'iode 131 et traitement ablatif de PLUS de 30
24	<ul> <li>Ne pas prendre de supplément calcique la journée de l'examen ;</li> </ul>	cc	mCi à Saint-Luc :
-	Aucun examen avec du baryum (radiologie) ou en méd. nucléaire	66	La personne responsable communiquera avec vous
30	Scintigraphie des glandes salivaires, vidange gastrique et transit	65	<u>Traitement ablatif MOINS de 30 mCi :</u>
31	<u>oesopaghien</u>		<ul> <li>Nécessite une scintigraphie thyroïdienne au préalable.</li> </ul>
	A jeun 4 h avant l'examen		(moins de 2 mois)
32			Ne pas subir d'examen en radiologie nécessitant une
	Scintigraphie Hépato-biliaire (HIDA)		injection d'iode 1 mois avant l'examen.
36	A jeun depuis au moins 4 h avant l'examen.		***Il est interdit de voyager durant la semaine suivant le
	***N.B.: Aviser la technologue si à jeun plus de 18 h***		traitement. ***
37	Recherche de diverticule de Meckel	71	<u>Scinticisternographie</u>
	• À jeun 4 h avant l'examen ;		■ ■ La personne responsable communiquera avec vous.
	Aucun lavement ou repas baryté 10 jours avant l'examen.	-	Developmentally out Co 67 ***Fucerors 2:2:2:2***
38	Recherche d'hémorragie digestive	90	Pancorporelle au Ga-67 ***Examen sur 2 jours ***
	aucun lavement ou repas baryté 10 jours avant l'examen		L'injection doit être faite minimum 5 jours après un
			traitement de chimiothérapie
			***Si vous prévoyez voyager dans les
			jours suivants votre examen, veuillez
			demander au technologue un
			document certifiant que vous avez subi
			un examen en médecine nucléaire.
			an examen on meaconic national